

Signalanlæg MPB 1400 – det fornuftige valg til vejarbejdet

pålidelig, enkel, kompakt

GPS
controlled 



Med sikkerhed fra AVS-Vejsikring





MPB 1400 – Universelt anvendelig, indstillet i sekunder, GPS-synkroniseret.

MPB 1400 er et ekstremt billigt, mobilt trafiksignalsystem på byggepladsen ved hjælp af den nyeste teknologi. I standardversionen er det beregnet til at regulere skiftevis envejstrafik og kan ved blot at tilføje yderligere signaltransmittere af samme konstruktion bruges hvor som helst op til krydset bruges til at kontrollere krydsende trafik - hvor de nationale krav tillader det.

Yderligere fordele med MPB 1400:

- Billig mobil trafiklys til vekslende envejstrafik - kvartsstyret
- Kan udvides efter behov ved at tilføje yderligere identiske signalhoveder til eller krydssignalsystem (eksport)
- let håndtering - bekvemt igennem menustyret infrarød fjernbetjening
- efter ønske menusprog tysk, engelsk, spansk, fransk, hollandsk, (flere sprog er muligt)
- Eksakt synkronisering af forløb med GPS-Signaler
- Innovative LED-Technik (gem. DIN EN 12368)

Enkel og nem betjening på 7 sprog

Nem betjening og et ukompliceret kontrol system på 7 forskellige sprog, sammen med muligheden for at opgradere systemet til brug ved t-kryds og trafikryds, disse er blot nogen af nøgleordene for det nye MPB 1400.

Alle indstillinger er justeret ved hjælp af infrarød fjernbetjening som er kodet til at forhindre uautoriseret interferens. En enkelt kontrol enhed kan bruges til og kontrollere alle signal hoveder. MPB 1400 kan sættes til universel brug: med blot to systemer kan du kontrollere ensrettet trafik på forskellige steder på én og samme dag, eller bruge systemet sammen en anden dag til trafikryds.

De nødvendige parametre bliver tjekket internt i kontrol enheden sådan at hele systemet er virkelig enkelt og betjene, du skal blot indtaste den ønskede grønne og røde periode på op til 999 sekunder for hver enkelt signal hoved, send dataene, og det er det.

Endvidere skal nævnes at i forlængelse af kvarts programmet, er det også muligt og indstille til følgende: manuel drift med konstant rødt, konstant grønt, blinkende gult som advarsel og lamper OFF – ideelt f.eks. når der skal fældes træer eller når det er nødvendigt med en manuel indgriben i systemet.

Brugeren bliver guidet gennem menuen i deres ønskede sprogvalg;

Nem og enkel og bruge, fjernbetjeningen til den nye MPB 1400 guider brugeren gennem menuen i 7 forskellige sprog, og kan programmeres til at styre et hvert antal signal hoveder

Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Hollandsk eller Tyrkisk. Andre sprog er tilgængelige ved efterspørgsel.

Standardversionen af MPB 1400 har modsat polar beskyttelse og spændings beskyttelse, nat reduktion, data buffer ved skift af batteri og almindelig halogen pærer, systemet kan også købes med LED teknologi.

Dette er dog ikke de eneste enestående funktioner ved MPB 1400, det robuste men stadig lette batteri trailer med solide gummi hjul gør transport nemt og hurtigt.

Vores gennemprøvede modulkasse holder udgifter til reservedele nede ved reparationer da de kun er de defekte dele som skal skiftes.

MPB 1400 - det billige og enkle trafik signal system til mange forskellige brugssteder.



Betjening:

Praktisk og let at forstå: MPB 1400's håndterminal guider dig gennem menuen på syv valgbare sprog og programmerer et vilkårligt antal trafiklys.


I dialogprocessen indtastes røde og grønne tider separat for hvert trafiklys op til 999 sekunder i håndterminalen og transmitteres til det respektive trafiklys via infrarød.

Synkroniseringen af MPB 1400 er GPS-kontrolleret, så en nøjagtig fasesekvens er altid garanteret

Tekniske data

Driftspænding	ca. 10-14 V DC-spænding (elektronisk tænd / sluk-kobling,, omvendt polaritet og underspændingsbeskyttelse)
Strømforbrug	I gennemsnit pr. signalhoved ca. 0,11 A (LED)
Lysgiver	Innovativ LED-Technik (iht. DIN EN 12368)
Kontroltyper	Fast tids drift for envejstrafik, kryds og krydsende trafik; Manuel betjening med permanent rød, permanent grøn; Gul blinkende Lamper slukket

GPS
controlled



AVS-Vejsikring A/S

Tlf. 70 20 20 94 · avs-vejsikring.dk · salg@avs-vejsikring.dk
Finervej 7, 4621 Gadstrup · Industrivej 2, 7000 Fredericia